



# 增强防毒意识 抵御毒品危害

## 一、什么是毒品

《中华人民共和国刑法》第357条规定，毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（“冰毒”）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。《麻醉药品及精神药品品种目录》中列明了121种麻醉药品和130种精神药品。

## 二、吸毒有哪些危害？

### 毒品的危害十二个字

毁灭  
自己

祸及  
家庭

危害  
社会

#### 吸毒对个人的危害：

1. 吸毒严重危害人体的身心健康，加速死亡；
2. 吸毒扭曲人格，自毁前程；
3. 吸毒引发自残，自杀等行为；
4. 吸毒容易感染爱滋病等传染性疾病。

#### 吸毒对家庭的危害：

1. 吸毒给家庭成员造成巨大的精神摧残；
2. 吸毒导致倾家荡产，家破人亡；
3. 吸毒贻害后代。

#### 吸毒对社会的危害：

1. 吸毒诱发犯罪，破坏正常的社会和经济秩序，影响社会稳定；吸毒者在耗尽个人和家庭钱财后就会铤而走险，走上违法犯罪的道路，进行以贩养吸，贪污，诈骗，盗窃，抢劫，凶杀等犯罪活动。美国吸毒者用于购买毒品的毒资约 94% 自刑事犯罪活动；
2. 吸毒吞噬社会巨额财富；
3. 吸毒败坏社会风气，腐蚀人的灵魂，催毁民族精神，这已成为全世界普遍的问题。目前，我国 80% 的女吸毒人员靠卖淫维持消费；





## 增强防毒意识 抵御毒品危害

### 三、如何辨别吸毒人员



机械性的  
反复相似动作



出汗、健谈、  
高兴异常



幻听、幻觉、  
妄想、言语不清



步态不稳  
反应迟钝



头晕  
呕吐

### 四、吸毒对人体机理的危害

#### 01.身体的依赖性

由于反复用药造成的一种强烈依赖性，毒品作用于人体体能产生适应性改变，形成在药物作用下的心的平衡状态。一旦停药，生理功能就会发生紊乱，出现系列严重反应，称为戒断反应使人感到非常痛苦。用药者为了避免戒断反应，就必须定时用药，并且不断加大剂量，使吸毒者终日离不开毒品。

#### 02.精神性依赖

毒品进入人体后作用于人的神经系统，使吸毒者出现一种渴求用药的强烈欲望，驱使吸毒者不顾一切地寻求和使用毒品。一旦出现精神性依赖后，及时经过脱毒治疗，在急性期戒断反应基本控制后，要完全的康复原有的生理机能，往往需要数月甚至数年的时间，更严重的是对毒品的依赖性难以消除。

#### 03.毒品危害人体的机理

我国目前流行最广，危害最严重的毒品是海洛因，海洛因属于阿片药物。在正常人的脑内和体内一些器官，存在着内性阿片肽和阿片受体。在正常情况下，内源性阿片肽作用于阿片受体，调节着人的情绪和行为。人在吸食海洛因后，抑制了内源阿片肽的生存，逐渐形成在海洛因作用下的平衡状态。



## 增强防毒意识 抵御毒品危害

### 五、吸毒对身心的危害

#### 01. 吸毒对身体的毒性作用

我国目前流行最广，危害最严重的毒品是海洛因，海洛因属于阿片类药物。在正常人的脑内和体内一些器官，存在着内源性阿片肽和阿片受体。在正常情况下，内源性阿片肽作用于阿片受体，调节着人的情绪和行为。人在吸食海洛因后，抑制了内源阿片肽的生存，逐渐形成在海洛因作用下的平衡状态。

#### 02. 戒断反应

是长期吸毒造成的一种严重和具有潜在致命危险的身心损害，通常在突然终止用药或减少用药剂量后发生。



#### 03. 精神障碍与变态



吸毒所致最突出的精神障碍是幻觉和思维障碍。他们的行为特点围绕毒品转，甚至为吸毒而丧失人性。

#### 04. 感染性疾病

静脉注射毒品给滥用者带来感染性合并症，最常见的有化脓性感染和乙型肝炎，及令人担忧的艾滋病问题。

### 六、吸毒对社会的危害

#### 01 对家庭的危害

家庭中一旦出现了吸毒者，家便不成其为家了。吸毒者在自我毁灭的同时，也破害自己的家庭，使家庭陷入经济破产、亲属离散、甚至家破人亡的困难境地。



## 增强防毒意识 抵御毒品危害

### 02 对社会生产力的巨大破坏

吸毒首先导致身体疾病，影响生产，其次是造成社会财富的巨大损失和浪费，同时毒品活动还造成环境恶化，缩小了人类的生存空间。

### 03 毒品活动扰乱社会治安

毒品活动加剧诱发了各种违法犯罪活动，扰乱了社会治安，给社会安定带来巨大威胁。

### 04 毒品问题给社会造成巨大的经济损失



## 七、毒品的基本特征是什么？

毒品具有四方面的特征

一、毒品的依赖性。

二、毒品的违法性。

三、毒品的耐受性。

四、毒品的危害性。



## 八、毒品是如何分类的？

毒品的分类方法有很多，可从不同的角度进行不同的分类：

- 根据国际公约的有关规定，可将毒品分为麻醉药品和精神药品。
- 根据国际公约的有关规定，可将毒品分为麻醉药品和精神药品。
- 根据毒品对人体的作用，可分为麻醉剂、抑制剂、兴奋剂、镇静剂和致幻剂。
- 根据毒品对人的危害程度，分为软性毒品和硬性毒品。



## 增强防毒意识 抵御毒品危害



### 九、导致吸毒的原因主要有哪些？

**01 好奇心驱使** 在调查报告中占第一位的原因就是“体会感觉”、“抽着玩玩”、“试一试”、“尝新鲜”。这种“试一试”的念头往往就是走吸毒不归路的开端。

**02 寻找刺激** 吸毒时髦、气派、富有，特别是一些先富起来的个体老板，认为该享受的全体验过了，抽一口，不枉来一世。可这一抽上，富有很快变成贫穷，百万富翁沦为乞丐多不胜数。

**03 逆反心理** 有人为吸毒者作戒毒榜样，导致吸毒后戒不了；有的被激将而吸毒，特别是个性极强的人往往被自信心所蒙蔽。

**04 被欺骗、引诱** 不少吸毒者是在毫不知情的情况下被欺骗吸毒，几次后找到了欣快感而无法自拔。不少毒贩为扩大毒网，经常利用青年学生的无知多方引诱。

**05 环境影响** 多见于家庭亲友，所谓近墨者黑。

**06 负面生活事件影响** 对于感情脆弱、意志薄弱的人更容易发生。夫妻感情不和、失恋、父母离异、事业受挫、经营破产、失业待业等引起的苦闷、情绪低落，以毒麻醉，解脱苦恼。

**07 医源性成瘾** 由于国家对于麻醉品控制较多，现在医源性阿片类药物成瘾已不多见。



### 十、预防吸毒“十不要”

- 1 不要吸烟；
- 2 不要因好奇而吸毒；
- 3 不要盲目追星、赶时髦、贪图享受去吸毒；
- 4 不要结交有吸、贩毒行为的人；
- 5 不要为寻刺激、冒险去吸毒；





## 增强防毒意识 抵御毒品危害

- 6 不要相信毒品能治病的谎言；
- 7 不要为了摆脱烦恼而吸毒；
- 8 不要听信吸毒者的话；
- 9 不要在吸毒场所内停留。
- 10 不要随便接受他人递送的香烟、水果、药物等；



### 十一、导致吸毒的原因主要有哪些？

- 1 面色灰暗，眼睛无神，食欲不振，身体消瘦；
- 2 情绪不稳定，心不安，睡眠差，易发怒；
- 3 在不适当的场合佩戴太阳眼镜，以遮掩收缩的瞳孔；
- 4 夏天穿长袖衬衣，以掩盖臂上注射的针孔；
- 5 长期躲在自己房间或远离家人、他人，不愿意见人；
- 6 外出行动神秘鬼祟；
- 7 无故旷工、旷课，学习成绩下降，工作表现和纪律作风突然变坏；
- 8 经常无故出入偏僻的地方，与吸、贩毒人员交往；
- 9 在家中或工作单位藏有毒品及吸毒工具，如注射器、吸管、烟斗、锡纸等；
- 10 经常向父母或朋友索要或借钱，甚至偷窃家里或单位的钱财物品。



### 十二、青少年如何拒绝毒品？





# 增强防毒意识 抵御毒品危害



正确的防毒知识

## 了解毒品危害 减弱好奇心



毒品损害人的身心健康，破坏家庭，影响社会治安和经济发展，要筑牢抵御毒品侵袭的理想防线，树立“毒品绝不能碰”的理念。



正确的防毒知识

## 坚决拒绝同伴吸毒的邀请



很多吸毒者会采取各种手段引诱他人吸毒。如“吸毒能治病”“吸食冰毒很时尚，有钱人才玩”“偶尔玩一玩不会上瘾，可以彻底释放压力”。碰到这样的邀请时要保持警觉。



正确的防毒知识

## 在娱乐服务场所要提高警惕



在娱乐场所不接受陌生人提供的香烟和饮料。留意易拉罐等饮料是否有被注射的针眼和开封的迹象，离开座位时最好有人看管饮料和食品。



正确的防毒知识

## 毒品的基本特征是什么



1. 具有依赖性。  
2. 具有非法性。  
3. 具有危害性。毒品的危害可以概括为“毁灭自己，殃及家庭，危害社会”十二个字。





# 增强防毒意识 抵御毒品危害



正确的防毒知识

## 沾染了毒品对人有什么危害



吸毒会损害人的心、肺、肝等器官，会破坏人的生理机能和新陈代谢并引发多种疾病，吸毒过量会导致突然死亡。



正确的防毒知识

## 多参加禁毒活动 让自己彻底认识毒品的危害性



禁毒是全社会的共同责任，除了大力加强禁毒化学品管理外，我们同时注重毒品预防的宣传教育，让禁毒知识进家庭场所、进、进社区。



正确的防毒知识

## 要加强学习 用知识充实自己



追求健康的生活情趣，打破毒品诱惑，杜绝抵制毒品实用。要加强学习，用知识充实自己优化心态，从中找到戒毒方法。



正确的防毒知识

## 永远不要有第一次 拒绝尝一口的诱惑



永远不要有第一次!拒绝尝一口的诱惑，是你的意志可以做到的，而一旦形成毒瘾，一切就不是你的意志所能控制的，毒品直接作用于人的大脑，人意志在毒品面前不堪一击。

